Акт
готовности муниципального общеобразовательного учреждения
к новому 2013/2014 учебному году

Составлен " 25 " июля 2013 г.

Полное наименование, номер учреждения – учреждения - ***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1 «Березка»***

Количество зданий - *одно*

Тип здания и год постройки – ***кирпичное, двухэтажное здание, 1972 г.***

Адрес (адреса) – **141290**, ***Московская область, г. Красноармейск, ул. Морозова д.15***

Телефон: 8-496-538-20-65

ФИО директора ***Ланина Любовь Васильевна***

В соответствии с постановлением Главы города Красноармейск Московской области от **16.05.2013 № 229** «О подготовке учреждений образования и культуры к новому 2013-2014 учебному году и клубному сезону» проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии

Клюева О.Р.- заместитель главы администрации городского округа Красноармейск

Заместитель председателя комиссии:

Лазарева Л.К.- начальник отдела образования администрации городского округа Красноармейск;

Члены комиссии:

Вавилова Н.И. – и.о. начальника отдела культуры, спорта, по делам молодежи администрации городского округа Красноармейск;

Млынчик Е.Н. - начальник сектора перспективного планирования, инвестиционной политики и развития предпринимательства администрации городского округа Красноармейск;

Красов Т.А.- начальник отдела безопасности администрации городского округа Красноармейск;

Мельникова С.И - консультант отдела образования администрации городского округа Красноармейск;

Сенина Н.С..- начальник территориального отдела Межрегионального управления №21 ФМБА России (*по согласованию*);

Логинов Д.И. - инспектор отряда ГПН по Пушкинскому муниципальному району (по согласованию);

Рукавишникова Т.В. – старший инспектор ПДД отдела полиции по городскому округу Красноармейск МУ МВД России «Пушкинское» капитан полиции (по согласованию).

Комиссией установлено:

1.Наличие учредительных документов юридического лица (*устав с указанием номера и даты выдачи*):

- ***№ 2125038018060 выдан 27 марта 2012 года***

2.Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя (*номер документа, дата выдачи*):

- ***Свидетельство о государственной регистрации права 50 – НВ 527051 от 05.08.2009г***

3.Наличие документов на право пользования земельным участком (*выписка из решения Администрации города о закреплении за учреждением земельного участка*):

-***Свидетельство о государственной регистрации права 50 – НГ 536734 от 27 марта 2009г***

4.Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и оказания платных услуг (*номер лицензии, срок действия*):
- № 276850 от 24 сентября 2007г.

5.Режим и форма обучения:
- с 7-00 до 19 часов
- дневная

6.Наполняемость по санитарным нормам (план):
- групп - 6, воспитанников – ***100***
-фактическое комплектование: групп - *6*, воспитанников – ***114***

7.Наличие:
- Программы развития образовательного учреждения: ***имеется***
- анализа работы за 2012-2013 учебный год: ***имеется***
- проекта плана работы на 2013-2014 учебный год: ***имеется***
- образовательной программы***: имеется***
- учебного плана, сетки занятий: ***имеется***
- адрес сайта образовательного учреждения: ***http://mdouberyozka.ru/***
- наличие публичного доклада на сайте образовательного учреждения (ссылка): ***имеется***
- наличие лицензии на медицинский кабинет: ***документы на получение лицензии оформляются***

8.Обеспеченность кадрами:
Педагогические работники: по штатному расписанию - *22*, фактически- *20*
Учебно-вспомогательный персонал: по штатному расписанию - ***13,25***,
фактически – ***11,5***
Обслуживающий персонал: по штатному расписанию – *15,5* , фактически – *12* ,
Вакансии: ***0,25 – врач, 0,75 – инструктор по физкультуре***

9.Ведение делопроизводства, достаточность, документирование деятельности образовательного учреждения
- № приказа, дата: ***приказ № 11-ОД от 12.01.2012г***
- Журнал регистрации входящей документации: ***имеется***

10.Комплектация учреждений:
- на 2013-2014 учебный год укомплектовано *6* групп
- с общим количеством воспитанников ***118***.
- наличие путевок, правильность их хранения: ***имеются, хранятся в личных делах детей.***

11. Образовательная программа и технологии, по которым работает учреждение:
программа: ***«От рождения до школы под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильева»,***
технологии:

- К.Белая «ОБЖ» - 4,5 группа,
- Н.В.Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» - 2, 3, 5, 4 группы - освоили новую технологию социального развития дошкольников.
- О.Л. Князева «Приобщение к истокам русской культуры» -3группа.
- В.П. Новикова «Математика для дошкольников»- 2, 3, 5, группы.
- И.А. Морозова, М.А. Пушкарева КРО «Развитие элементарных математических представлений» - 4 и 6 лог. группы.

- Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина «Подготовка детей к школе с ОНР», ГА Каше «Подготовка детей к школе с недостатками речи», Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР».
- Л Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми».
- СН Николаева «Экологическое воспитание дошкольников». 2,3,5..

12. Оформление ДОУ (состояние, что нового в оформлении)**: обновлено оформление музыкального зала,** ***стенд «Гражданская оборона»***

13. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы *(наличие художественной литературы, пособий, игрушек):* ***готов, художественной литературой, пособиями, играми обеспечен. Акт № 1 от 22.07.2013г***
- соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения: ***учебно-методическая база соответствует требованиям «От рождения до школы под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильева», пособия и литература хранятся в шкафах по разделам программы.***

14. Наличие режима работы ДОУ: ***имеется***

15. Территория:
- общая площадь, состояние ограждения – ***5005 кв.м, металлический прут по всему периметру, в удовлетворительном состоянии.***
- состояние озеленения – ***достаточно озеленена, кусты подрезаны, низкие ветки деревьев удалены.***
- существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости к ДОУ - ***не имеется;***
- подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования (кол-во): ***6 групповых площадок, 2 игровых веранды, в удовлетворительном состоянии;***
- наличие огорода-ягодника: ***имеется;***
- наличие специально оборудованной площадки для мусоросборника, ее техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: ***удовлетворительное;***
- наличие договора о вывозе мусора (с кем, лицензия, № договора, дата): ***ООО «ЭКОН» № 844 от 18.12.2012г., лицензия № ОТ-02-001940(50) от 21.05.09г серия АВ № 104827***

16.Благоустройство территории и озеленения (какие работы проведены в текущем году): ***посажен кустарник, высажена рассада цветов.***

17.Наличие спортивной площадки, ее площадь, состояние, как укомплектована, акт разрешения: *имеется, площадь 60 кв.м, в удовлетворительном состоянии,2 баскетбольных щита, ворота, змейка, яма для прыжков, беговая дорожка Акт готовности № 2 от 22.07.2013г.;*

17.1. Готовность групповых комнат:
-сантехническое состояние: ***в удовлетворительном состоянии;***
-обеспеченность посудой, ее состояние: ***обеспечены, состояние удовлетворительное;***
- обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка: ***обеспечены, промаркирована; удовлетворительное;***
- обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен, наличие наматрасников: : ***2 смены белья и наматрасников , в удовлетворительном состоянии;***
- обеспеченность игрушками, дидактическим материалом: ***обеспечены в необходимом количестве;***

- наличие специально оборудованных помещений для организации обучения детей: *2 логопедических кабинета: обеспечены набором мебели, методических пособий, литературой; музыкально-спортивный зал: пианино, музыкальный центр, 2 спортивных скамейки, 2 спортивных мата, 4 шведских лестницы, 2 батута, спортивный велотренажер, наборы мячей, тоннели для подлезания, в исправном состоянии;*
- технические средства (перечислить):

наименование	количество	состояние
- *телевизор*	*1*	*исправен*
- *видеомагнитофон*	*1*	*исправен*
- *музыкальный центр*	*1*	*исправен*
- *видеокамера*	*1*	*исправна*
- *компьютер*	*2*	*исправны*
- *мультивидеопроектор*	*1*	*исправен*
-*ноутбук*	*2*	*исправны*

- санитарно-техническое состояние спортзала, оборудования и инвентаря (акты разрешения): ***состояние спортзала и оборудования* удовлетворительное. Акт № 4 от 22.07.2013г;**
- организация питьевого режима; *организован по группам;*
- наличие пылесосов для уборки (кол-во): *2шт в исправном состоянии.*

17.2. Пищеблок

- наличие проведенного ремонта: *не проводился;*
- наличие титана: *имеется*
- плита, ее состояние: *в исправном состоянии;*
- наличие акта о проведении электроизмерительных работ: *Протокол от 17 июня 2013г Испытательная лаборатория электроустановок зданий (ИЛ ЭЗ) ООО «Центр пожарной безопасности» регистрационный № 3420 от 26.10.2012г*
- состояние разделочных столов (какие): *2 разделочных стола: для сырых и вареных продуктов, состояние удовлетворительное;*
- наличие и состояние разделочных досок, ножей, маркировка и хранение: *в достаточном количестве, промаркированы, хранятся в соответствии с требованиями санит. норм;*
- наличие посудомоечных ванн, количество и их состояние: *2 посудомоечных ванны, состояние удовлетворительное;*
- условие для мытья посуды и ее хранение: *2 посудомоечные ванны*;
- наличие горячий воды: *централизованное*;
- обеспеченность посудой, ее состояние: *обеспечены, состояние удовлетворительное*;
- котломоечная, ее состояние: *удовлетворительное;*
- картофелечистка, ее состояние: *в рабочем состоянии;*
- наличие и маркировка уборочного инвентаря: *имеется в достаточном количестве, промаркирован;*
- соблюдение требований охраны труда: *соблюдаются.*

17.3. Кладовые:

- качество проведенного ремонта: *проведен в 2008 году;*
- хранение сыпучих продуктов: *в металлических емкостях;*
- хранение скоропортящихся продуктов: *в холодильниках;*
- количество холодильников, их состояние: *3 холодильника, 2 морозильные камеры; в исправном состоянии.*

17.4. Дез. режим ДОУ:

- наличие дез.средств: ***хлорамин, в количестве 5 кг***
- наличие горшков: ***20 шт.;***
- обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения: ***спецодеждой обеспечены, хранится в отведенных местах.***

17.5. Прачечная:
- состояние помещений: ***удовлетворительное;***
- состояние стирального оборудования: ***3 автоматические стиральные машины в рабочем состоянии;***
- наличие утюгов: ***1 шт., в исправном состоянии;***
- соблюдение требований охраны труда: ***соблюдаются.***

17.6. Медпункт:
17.1.Кабинеты: ***медицинский кабинет, процедурный, изолятор в удовлетворительном состоянии.***
17.2.Оснащённость: ***оборудованы в соответствии с требованиями.***
17.3.Медицинский персонал: ***1 медсестра.***
17.4.Наличие лицензии: ***документы находятся на лицензировании.***
17.5.Ведение и состояние документации: ***в соответствии с номенклатурой дел.***

18. Состояние инженерных коммуникаций и здания (наличие и состояние):
Общее состояние помещений (площадь): ***площадь 863,1 кв.м, состояние удовлетворительное;***
Качество проведенного текущего ремонта (что, кто осуществлял, затраты): ***замена линолеума – 40 т.р бюджет, ремонт и покраска оборудования за счет средств родителей.***
Искусственное освещение: ***люминисцентное, лампы накаливания, достаточное***;
Естественное освещение: ***достаточное;***
Теплоснабжения: ***готова; Акт от 22.07.2013г.***
Вентиляции: ***в рабочем состоянии; Акт № 4 от 22.07.2013г.***
Холодного и горячего водоснабжения: ***в исправном состоянии; Акт № 3 от 22.07.2013г.***
Канализации: ***в исправном состоянии; Акт № 5 от 22.07.2013г***
Электроснабжения: ***в исправном состоянии; Акт № 2 от 22.07.2013г***
Фасада и отмостки: ***в удовлетворительном состоянии.***

19. Организация работы по предупреждению детского дорожного травматизма:
-паспорт образовательного учреждения по безопасности дорожного движения: ***имеется.***
- наличие маршрута «Безопасный путь домой»: ***имеется***
- наглядная агитация: ***2 стенда по безопасности движения, игровые уголки в группах, разметка на улице;***
- автогородок: ***имеется транспортная площадка;***
-учебные пособия, методическая литература: ***в достаточном количестве.***

20. Состояние противопожарной безопасности:
Наличие документации: ***имеется***
Ответственный за пожарную безопасность: ***Стрижкова Галина Викторовна, зам. зав. по безопасности, приказ № 62-ОД от 03..09.2012г.***
Журнал инструктажа***: имеется, журнал начат 25.02.2012г, прошит, пронумерован.***
Поэтажные планы эвакуации: ***имеются, подписаны***

Проведение замеров сопротивления электрооборудования: ***протокол*** проверки (испытаний) электроустановки от ***17 июня 2013г Испытательная лаборатория электроустановок зданий (ИЛ ЭЗ) ООО «Центр пожарной безопасности», Свидетельство о регистрации № 3420 от 26.10.2012г***

Огнезащитная обработка деревянных конструкций (дата): ***проведена*** *20 марта 2012г ООО «Эд Гри 01» лицензия № 2/21171 от 25.09.2007 г.*

Состояние огнезащитной обработки: ***удовлетворительное,*** *экспертиза проведена 08 февраля 2013г «Эд Гри 01» , лицензия № 1 Б/00409 от 28 сентября 2012г*

Наличие автоматической пожарной сигнализации: ***имеется,*** *договор № 14/21 от 01.01.2013г ИП МытаркинВ.Г., Лицензия № 2/29393 от 26.01.2009г.*

Состояние наружного пожарного гидранта, расположен: ***нет.***

Наличие пожарных лестниц (количество, дата проведения испытания): ***нет.***

Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны, указать количество, состояние):

- огнетушители: *7* ***огнетушителей в исправном состоянии.***
- внутренние пожарные краны: *2* ***внутренних пожарных крана в исправном состоянии.***

Наличие знаков ПБ, световых указателей «Выход»: ***знаки имеются, световых –9 шт. в исправном состоянии.***

Состояние эвакуационных путей и выходов: ***эвакуационные пути и выходы свободны, на дверях установлены легкооткрывающиеся запоры.***

Содержание территории, здания: ***подъезды свободны, территорию освещают 4 уличных прожектора***

Наличие эл.фонарей на случай отключения эл. энергии: ***в кол-ве 2 шт., хранятся у дежурного.***

Наличие наглядной агитации: ***имеется 2 стенда.***

Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов: ***Акт № 4 от 22.07.2013г.***

21. Состояние антитеррористической защищенности: *удовлетворительное*

- Ф.И.О., должность ответственного по безопасности: ***Стрижкова Галина Викторовна, зам. зав. по безопасности;***
- паспорт антитеррористической защищённости ОУ: ***имеется;***
- наличие журнала-инструктажа: ***имеется;***
- комплексный план безопасности: ***имеется;***

21.1. Организация охраны учреждения:

- в дневное время: ***дежурный администратор;***
- в ночное время: ***сторож.***

21.2.Технические средства безопасности антитеррористической защищённости:

- КТС: ***имеется, Муниципальный контракт № 146/18ТК от 01.01.2013г с ООО «СпН Центр», Лицензия № 898 от 18.10.2002г;***
- наличие телефона на месте охраны: ***имеется, тел.: 538-20-65***
- АОН: ***имеется, тел.: 538-20-65***

21.3.Состояние территории:

- наличие и состояние ограждения: ***металлический прут по всему периметру в исправном состоянии;***
- своевременность вывоза мусора: ***еженедельно,*** договор № ***844 от 18.12.2012г, ООО «ЭКОН», лицензия № ОТ-02-001940(50) от 21.05.09г серия АВ № 104827***
- состояние освещения территории в ночное время суток: ***имеется 4 уличных прожектора;***

- состояние хозяйственных построек (перечислить), возможность доступа посторонних лиц: ***кирпичный хозблок., деревянный сарай. Двери закрыты на замки.***

21.4.Состояние помещений:
- наличие и состояние запасных выходов: ***имеется 3 запасных выхода;***
- состояние дверей основных и запасных выходов: ***5 металлических дверей, 1 - деревянная, в исправном состоянии;***
- состояние подсобных помещений: ***в удовлетворительном состоянии;***
- состояние подвальных помещений: ***в удовлетворительном состоянии, дверь на замке и опечатана;***
- состояние чердачных помещений: ***в удовлетворительном состоянии, дверь на замке и опечатана;***
- организация контроля за доступом в подсобные помещения, подвалы и чердаки: ***ежедневный осмотр***
- состояние окон и наличие решёток: ***окна в исправном состоянии, решеток нет.***

21.5.Наличие фирм – арендаторов: *нет*

21.6.Организация проведения тренировок за 2012-2013 учебный год:
- по ПБ: проведено ***4***;
- при угрозе совершения антитеррористического акта: проведено ***2*** .

21.7.Наличие номенклатуры дел по вопросам антитеррористической защищённости: ***имеется***

21.8.Наличие наглядной агитации: ***имеется 1 стенд***: *«Терроризм. Ответственность взрослых – гарантия безопасности детей».*

21.9Организация взаимодействия по вопросам антитеррористической деятельности: ***осуществляется совместно с отделом безопасности города, отделом полиции городского округа Красноармейск***

22. Состояние охраны труда:
- наличие документации: ***имеется;***
- журнал инструктажа: начат ***23.05.2012 г.***, прошит, пронумерован
- приказ о назначении ответственных лиц за охрану труда: ***приказ № 10-ОД от 11.01.13г;***
- приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию эл. оборудования: ***Федоров В.С., приказ № 9-ОД от 10.01.2013г***
-выполнение дез. режима: ***выполняется;***
-обеспеченность спецодеждой: ***обеспечены;***
-журнал ежедневного учёта детского контингента: ***имеется;***
-количество несчастных случаев за 2012-2013 учебный год:
с детьми: ***нет;***
с работниками: ***нет.***

23. Выполнение предписаний контролирующих организаций: *выполнено.*

24. Приобретено оборудование (перечислить, сумма затрат, из каких средств): *плита электрическая - 56 т.р, из бюджета*

25.Предложения комиссии: Предусмотреть финансовые средства в бюджете на уменьшение списочных единиц.

26. Заключение комиссии о готовности учреждения к началу нового учебного года: МБДОУ д/с №1 "Берёзка" к новому 2013-2014 учебному году подготовлено.

Председатель комиссии: _____ О.Р.Клюева

Заместитель председателя _____ Л.К.Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.И. Вавилова

М.П. _____ Е.Н. Млынчик

М.П. _____ Т.А. Красов

М.П. _____ С.И. Мельникова

М.П. _____ Н.С. Сенина

М.П. _____ Д.И. Логинов

М.П. _____ Т.В. Рукавишникова

Руководитель ОУ _____ Л.В.Ланина

М.П.